

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Feszültség átalakító 230V-ról 12V-ra



A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért.

A feszültség átalakító a 230V AC-t 12V DC-vé alakítja át. A feszültség átalakító olyan berendezések számára alkalmas, ahol 12 V DC tápegységre van szükség. A feszültség átalakító a lépek lezárására is használható.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat

1. Feszültség átalakító 230V-tal dolgozik, ezért ügyeljen a biztonságra.
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését.
3. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízva szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgálati képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a berendezést!
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és a berendezés kompatibilisek.
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely, ahol a berendezés áll legyen szintén száraz!
6. Ne húzza a berendezést a csatlakoztató kábelnél fogva.
7. A csatlakoztató kábelt tartsa távol a meleg és éles tárgyaktól, ügyeljen a jó állapotára.



A berendezés biztonságos használata

1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a tisztítóval.
2. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.
3. Tilos karbantartást végezni és javítani a berendezést, ha az feszültség alatt van.
4. Bármilyen veszély esetén használja a vészleállító gombot.
5. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmasak terepmunkára.
6. Ne használja gyúlékony és robbanó anyagok mellett.
7. A berendezést tárolja 0°C-nál. A tisztítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbe viszi várja meg míg felmelegszik.

Berendezés leírása és használata

A feszültség átalakító a 230V AC-t 12V DC-vé alakítja át. A feszültség átalakító olyan berendezések számára alkalmas, ahol 12 V DC tápegységre van szükség. A feszültség átalakító a lépek lezárására is használható. (kábelek a csomagolás részét alkotják).

Egyes részek leírása



1. Pozitív kapocs (+) – piros (lezárásra alkalmas)
2. Negatív kapocs (-) – fekete (lezárásra alkalmas)
3. Led dióda – jelzi a bekapcsolt állapotot
4. Kapcsoló 0/1
5. 230V csatlakozó kábel
6. Pozitív pólus (kimenet)
7. Negatív pólus (kimenet)

Berendezés használatának helye

Legyen világos, száraz és tiszta.

Berendezés használata – munkafolyamat

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a 0/1-es kapcsoló 0 pozícióban van – ki van kapcsolva.
- A feszültség átalakítót csatlakoztassa a 230V-os hálózathoz.
- **A piros csatlakoztatót (+)** a csatlakozó eszköztől (pl. mézpergető) **csatlakoztassa a pozitív pólushoz (+)** a feszültség átalakítón.
- **A fekete csatlakoztatót (-)** a csatlakozó eszköztől (pl. mézpergető) **csatlakoztassa a negatív pólushoz (-)** a feszültség átalakítón.
- Kapcsolja be az átalakítót a kapcsoló segítségével, állítsa 1-es pozícióba.
- Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt (pl. mézpergető) és kövesse az adott berendezés használati utasításban foglaltakat.

Tárolás

A berendezést tárolja 0°C-nál száraz helyen.

Minden szezon előtt ellenőriztesse le a technikai állapotát és bármilyen hiba észlelése során lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal

Megsemmisítés

A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi berendezés.

EC megfelelési nyilatkozat
Nr 14/11/CE
2006/95/EC és a 2004/108/EC irányelv alapján

Tomasz Lyson Méhészet
Korlátolt Felelősségű Társaság Bt.
ul. Raławicka 162, 34-125 Sułkowice, Lengyelország.

Tomasz Lyson Méhészet
Felelős korlátolt felelősségű társaság kijelenti a saját
felelősségére, hogy a:
Lyson márkájú mézpergetőkhöz alkalmas feszültség átalakító,
amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő irányelvek rendelkezéseinek:

- kiefeszültségről szóló 2006/95/EC irányelvnek
- elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/ES irányelvnek

és összhangban áll a harmonizált szabványoknak:

BS EN 61558-1:2009 + A1: 2009 (EN 61558-1:2005 + A1: 2009);

BS EN 61558-2-6:2009 (EN 61558-2-6:2009);

BS EN 62233:2008 (EN 62233:2008);

BS EN 55014-1:2007 + A1: 2010 (EN 55014-1:2006 + A1: 2009);

BS EN 61000-3-2:2007 + A1: 2010 + A2: 2010 (EN
61000-3-2:2006 + A1: 2009 + A2: 2009);

BS EN 61000-3-3:2011 (EN 61000-3-3:2008);

BS EN 55014-2:1999 + A1: 2004 + A2: 2009 (EN
55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008)

Neve és címe, annak a személynek, aki elkészítette a műszaki dokumentációt:
Thomas Lyson ul. Raławicka 162, 34-125 Sułkowice, Lengyelország.

Sułkowice, 2011. 10 .10

www.apiprodukt.eu

Tomasz Lyson
helyettes